

**TAPPATORE PER CAPSULE
PRE-FILETTATE IN PLASTICA
A GEOMETRIA IRREGOLARE,
GRANDE DIMENSIONE
E IN ALLUMINIO**



AROL
closure systems




EURO VP




VELOCITÀ DI PRODUZIONE	FINO A 1.200 BPM / 72.000 BPH
MERCATI PRINCIPALI	BEVANDE • ALIMENTARE • CHIMICO • FARMACEUTICO
APPLICAZIONE	CAPSULE IN PLASTICA PRE-FILETTATE A GEOMETRIA IRREGOLARE, LARGHE DIMENSIONI O DI GRANDI DIMENSIONI • CAPSULE IN ALLUMINIO PRE-FILETTATE
TESTE DI CHIUSURA	TESTE MAGNETICHE SINCRONE • TESTE A ISTERESI
VERSIONI	
STANDARD	STRUTTURA CON COMPONENTI IN ACCIAIO VERNICIATO. NON LAVABILE
SUPERFICI ESTERNE IN ACCIAIO INOSSIDABILE (I.E.S.)	COMPONENTI ESTERNI IN ACCIAIO INOSSIDABILE. ZONA DI TAPPATURA LAVABILE
WASHABLE	COMPONENTI IN ACCIAIO INOSSIDABILE. È POSSIBILE IL LAVAGGIO COMPLETO DEL TAPPATORE (GRAZIE A GUARNIZIONI E LABIRINTI)
OPZIONI	
SUL CANALE DI DISCESA CAPSULE	ESPULSORE AUTOMATICO CAPSULE ROVESCIATE (A.E.D.) • LAVAGGIO CAPSULE • IONIZZATORE/ASPIRAZIONE POLVERI SUL CANALE DI DISCESA CAPSULE • LAMPADA UV • LAVAGGIO COLLO BOTTIGLIA • INIEZIONE VAPORE
CAMBIO FORMATO RAPIDO	ORIENTATORE CAPSULE (MANUALE E AUTOMATICO) • CANALE DI DISCESA CAPSULE • DISCO DI TRASFERIMENTO CAPSULE • ATTREZZATURE CONVOGLIAMENTO CONTENITORI
ALTRO	REGOLAZIONE ALTEZZA MOTORIZZATA (STANDARD NELLA VERSIONE "FREE STANDING") • LUBRIFICAZIONE CENTRALIZZATA • MULTIBODY • ELEVATORE CAPSULE • RISERVA CAPSULE: DYNAMIC CHUTE, TWIN HOPPER, FLAT BUFFER
 CONTROLLI FT SYSTEM	ISPEZIONE CAPSULE PRIMA DELLA TAPPATURA (QT) • PRESENZA CAPSULE/FOIL • CORRETTA APPLICAZIONE CAPSULE • CONTROLLO DEL LIVELLO DI RIEMPIMENTO • STAZIONE CONTROLLO QUALITÀ (QCS: COPPIA DI RIAPERTURA, LIVELLO DI RIEMPIMENTO, PESO, O ₂ , CO ₂ , PERDITE)

1. ORIENTATORE CAPSULE • 2. CANALE DISCESA CAPSULE • 3. DISCO DI TRASFERIMENTO CAPSULE • 4. TESTE DI CHIUSURA • 5. QUADRO ELETTRICO
 • 6. PROTEZIONI DI SICUREZZA



ESECUZIONE "FREE STANDING"



ESECUZIONE SOLO TORRETTA DI TAPPATURA

EURO VP



EURO VP - Tappatore con teste di chiusura VP322



Dispositivo presenza capsule



Pinza di chiusura capsule in alluminio pre-filettate



TAPPATORE PER CAPSULE PRE-FILETTATE IN PLASTICA A GEOMETRIA IRREGOLARE, GRANDE DIMENSIONE E IN ALLUMINIO



AROL
(Head Quarter)
viale Italia, 193
14053 CANELLI (AT) - ITALY
ph. +39 0141 820500

AROL HEXAGONE
16, Bd Kennedy
34500 BEZIERS
FRANCE
ph. +33 4 67 98 93 53

AROL GERMANY
Karl-Brauckmann-Str.14
59469 HOLZWICKEDE
DEUTSCHLAND
ph. +49 0 2301 949 3976

AROL ESPAÑA
C/Llull, 321-329
Edificio CINC
08019 BARCELONA
ESPAÑA
ph. +34 933-091 646

**FT SYSTEM
control & inspection**
Via L. Da Vinci, 117
29010 ALSENO (PC) - ITALY
ph. +39 0523 949777

AROL CHINA
意爱罗包装机械(上海)有限公司
地址: 上海市松江区南乐路1276弄
115号5幢102室厂201600中国
电话: +86 021 57771952

AROL INDIA
Pune IT Park, A 401/3,
34 Aundh Road Bhau Patil Marg,
Pune Maharashtra - 411 020 INDIA
ph. +91 20 3939 5603

AROL NORTH AMERICA
450 Satellite Blvd, NE
SUWANEE, GEORGIA 30024 - USA
ph. +1 678 318 1290

AROL LATIN AMERICA
Bosque Radiatas #18, Oficina 502
Col. Bosques de las Lomas,
Cuajimalpa
C.P.05120, México, D.F., MÉXICO
ph. +52 (55) 1327-8618/8817

AROL BRASIL
Pça. Alfa de Centauro, Nº 54 -
1º andar - sala 111
Centro de Apoio II Alphaville -
Santana do Parnaíba -
São Paulo (SP) - CEP 06541 075
BRASIL
ph. +55 11 4156-2176