



# TRM-80

**CONFEZIONATRICE TERMORETRAIBILE PER  
SCATOLE E VASSOI**



Il film viene sigillato mediante barra saldante con resistenza incorporata e quindi tagliato con una lama a freddo.

Il tunnel di termoretrazione, progettato per trattare film con caratteristiche differenti, è completamente coibentato garantendo alti livelli di efficienza termica con conseguente basso consumo energetico.



## Dettagli tecnici




<b>CONFEZIONAMENTO SECONDARIO</b>	Vassoi/scatole di cartone con film protettivo
<b>ESEMPI FORMATI VASSOI/SCATOLE</b>	Pacchetti monoporzione: 3x8 - 3x9 - 3x10 Pacchi famiglia: 2x6 - 3x4
<b>VELOCITÀ PRODUZIONE</b>	Pacchetti monoporzione (200-250 cc): 27 ppm Pacchi famiglia (1.000 cc): 25 ppm

## Caratteristiche funzionali




- Design ergonomico che offre la massima visibilità del processo di lavoro ed un facile accesso per l'operatore;
- Cambio formato facile e veloce;
- Unità di controllo PLC;
- Struttura macchina in acciaio verniciato - in opzione acciaio inox;
- Quadro elettrico in acciaio verniciato - in opzione acciaio inox;
- Sistema di sigillatura film con barra saldante;
- Pannello operatore Touch Screen da 12 ";
- Ventola di raffreddamento fardello in uscita forno;
- Disponibile versione compatta con magazzino bobine film integrato

 Personalizzazioni e versione in acciaio inossidabile possono essere progettate su richiesta

**Dati macchina**

**TRM-80 CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>FILM</b>	Polietilene grado 0,3
<b>SPESSORE FILM</b>	30-80 µm
<b>CONNESSIONE ELETTRICA</b>	Potenza: 20 Kw - 3x400 V 50 Hz neutro + terra
<b>CONSUMI ELETTRICI</b>	Nominale: 13,5 Kw/h - Picco: 20 Kw
<b>CONNESSIONE PNEUMATICA</b>	6 bar minimo, pulita, secca
<b>CONSUMI PNEUMATICI</b>	Medio: 80 nl/min - 290 NI/h
<b>OPZIONI</b>	Regolazione film pre-stampato - Sistema antistatico

Lay-out macchina





The background of the page features a series of diagonal stripes in various shades of blue, creating a dynamic and modern aesthetic. The stripes run from the top-left towards the bottom-right.

# mariani-it.com