

MACCHINE

Tappatrici

TECNO

FLUSS

Tecno Fluss è specializzata nella produzione di tappatrici adatte a processare tutti i tipi di tappo.

SCOPRI DI PIÙ ▾



PLATYNUM	TA 1 PP	TA 3 PP	TA 4 PP	TA 5 PP	TA 6 PP	TA 8 PP	TA 10 PP
Produzione max [pcs/h]	2800	4500	6000	7500	9000	12000	15000
Teste di tappatura Nr	1	3	4	5	6	8	10
Dimensioni [mm]	1300x1300	1300x1300	1500x1500	1500x1500	1500x1500	1800x1800	1800x1800
Peso [Kg]	1300	1800	2000	2400	2800	3000	3200
Consumo aria [lt/min]	300	500	500	500	500	500	500
Pressione di esercizio [bar]	5 ÷ 8	5 ÷ 8	5 ÷ 8	5 ÷ 8	5 ÷ 8	5 ÷ 8	5 ÷ 8
Potenza installata	400V - 4kW	400V - 5kW	400V - 5kW	400V - 6kW	400V - 6kW	400V - 6kW	400V - 8kW

DESCRIZIONE

Le tappatrici serie **PLATYNUM** sono adatte a processare tutti i tipi di tappo: a vite, a pressione, twist-off con una velocità da 2800 a 15000 pz/h con tappo a vite.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- La struttura della macchina è in acciaio inox AISI 304, se richiesto è possibile la realizzazione in AISI 316
- La tappatrice monotesta serie PLATYNUM TA 1 PP è la serie base con movimento della stella e camme di avvitatura comandato da motore brushless e con riduttore a gioco zero
- Le tappatrici PLATYNUM da 3 a 10 teste hanno il movimento meccanico delle stelle controllato da inverter per la regolazione della velocità di rotazione
- In base al tipo di tappo possiamo offrire diversi tipi di teste di tappatura quali: a frizione magnetica, ad isteresi, brushless per tappi pre-filettati, in plastica o metallo con regolazione della coppia di serraggio
- Teste di chiusura in acciaio inox
- Possibilità di installare servomotori per una coppia di serraggio elettronica precisa
- Tutte le operazioni sono gestite da un pannello a colori "touch screen"
- Orientatore automatico posizionato in alto al tappatore oppure laterale a seconda del tipo di tappo
- Elevatore automatico dei tappi da terra per carico dell'orientatore (Opzionale)
- Cambio formato facile e veloce senza uso di chiavi
- Protezioni antinfortunistiche con struttura in acciaio inox e porte di accesso in lexan (o altro materiale adeguato)
- Sensori di sicurezza installati sulle porte
- Macchina realizzata secondo le normative europee CE
- La macchina può essere fornita in versione ATEX e anticorrosione



COSMETICO



FARMACEUTICO

ALIMENTARE
NUTRACEUTICA

CHIMICO



DETERGENZA

UN DOSAGGIO DI QUALITÀ

Tecno Fluss è un'azienda italiana specializzata nella produzione di dosatrici semiautomatiche e linee complete di riempimento e tappatura per prodotti liquidi, semiliquidi, densi e pastosi appartenenti ai settori dell'industria alimentare, chimica, cosmetica e farmaceutica.

1

PROGETTAZIONE

Ricerca e Sviluppo
Consulenza tecnica
Industria 4.0
Layout tecnici

2

SVILUPPO

Progettazione in 3D
Lavorazione con CNC
Controllo qualità e dimensionale
Assemblaggio

3

POST VENDITA

Assistenza diretta ed in remoto
Assistenza in loco
Ricambi
Manutenzione preventiva
Formazione del personale

TECNO

FLUSS

Via Fratelli Bandiera, 43
28040 Varallo Pombia (NO) | Italy
+39 0321 95168
info@tecnofluss.com

tecnofluss.com

